

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ヘクレル/kg)	食品区分	基準値(ヘクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

最終更新日 2017年11月13日

米(H29年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	11月3回	JA佐渡	11月10日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	11月2回	JAかみはやし	11月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	店舗	JA松本ハイランド	10月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂	米	青森県	11月2回	JA津軽みらい	10月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
岩手ひめのもち	米	岩手県	店舗	JAいわて中央	10月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月1回	株式会社ファーム中鶴	10月27日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	店舗	JAあづみ	10月27日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOPもち米(ヒメノモチ)	米	岩手		いわて中央	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
銀河のしずく	米	岩手			10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	10月4回	JA庄内たがわ	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	安部ファーム	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月4回	JAにいがた南蒲	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁無洗米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	JA秋田おばこ	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米福島会津こしひかり	米	福島県	10月4回	JA会津よつば	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA佐渡	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米柏崎コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県柏崎市	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米胎内コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県胎内市	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA北魚沼	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JAえちご上越	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA北魚沼	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特裁米新潟こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA越後中央	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米茨城こしひかり	米	茨城県	10月4回	JA茨城みなみ	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米千葉こしひかり	米	千葉県	10月4回	JA千葉みどり	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おばこ	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルククイーン	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルククイーン	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルククイーン	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 岩船産コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	JAにいがた岩船	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月3回	JA北蒲みなみ	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米五泉コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	早出のさと	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米上越コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	(有)朝日池総合農場	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おばこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おばこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おばこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おばこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		成田市	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルキークイーン	米	茨城県	10月2回	JA稲敷	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県	10月2回	つくば市	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルキークイーン	米	栃木県	10月4回	JALおのや	10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA魚沼みなみ	10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA越後おぢや	10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		きたそらち	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たきかわ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		ピンネ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		きたそらち	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たいせつ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		ピンネ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		しおのや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		しおのや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月1回	大町市花き協会	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	10月1回	多古町旬の味産直センター	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	10月1回	多古町旬の味産直センター	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAえちご上越	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAにいがた南蒲	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月2回	JA越後おぢや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		なすの	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		成田市	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新潟みらい	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新潟みらい	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月4回	JA市原	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉コシヒカリ	米	埼玉県	9月4回	JAほくさい	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	9月4回	JA北蒲みなみ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	9月4回	JA越後中央、新潟市	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県	9月4回	朝日池総合農場、上越市	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木なすひかり	米	栃木県	店舗	JAなす南	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城		茨城みなみ	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		成田市	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月2回	JA佐原	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JA稲敷	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月2回	JA成田	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木なすひかり	米	栃木県	店舗	JAしおのや	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JAきみつ	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JA木更津	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JA安房	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JAなめがた	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JAかとり	8月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ヘクレル/kg)	食品区分	基準値(ヘクレル/kg)
野菜類	500	一般食品	100
穀類			
肉・卵・魚			
その他			

最終更新日 2017年6月19日

米(H28年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
山形はえぬき	米	山形県	8月4回	JA鶴岡	6月16日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		栗っこ	3月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		栗っこ	3月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		ちばみどり	3月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
平成28年産 鶴の舞(群馬県産米ブレンド) あさひの夢・ひとめぼれ	米	群馬県	店舗	邑楽館林	2月17日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
平成28年産千葉ふさおとめ	米	千葉県	店舗	JA市原市	2月17日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
平成28年産 群馬県産ブレンド米 鶴の舞(あさひの夢)	米	群馬県	店舗	JA佐波伊勢崎	1月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
平成28年産 群馬県産利根きらり (沼田産コシヒカリ)	米	群馬県	店舗	JA利根沼田	1月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
平成28年産 群馬県産ブレンド米 鶴の舞(ひとめぼれ)	米	群馬県	店舗	JA佐波伊勢崎	1月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	2月1回	JA鶴岡	1月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
平成28年産千葉ふさおとめ	米	千葉県	店舗	JA木更津市	1月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂	米	青森県	2月4回	JA津軽みらい	1月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
平成28年産 群馬県産あさひの夢	米	群馬県	店舗	JA佐波いせさき	12月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
有機栽培米秋田県大潟村産ササニシキ	米	山形県	12月2回	安部ファーム	12月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米有機栽培米秋田県大潟村産こがねもち	米	山形県	12月4回	安部ファーム	12月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	12月1回	JAおきたま	11月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP山形はえぬき	米	山形		あまるめ	11月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	11月4回	JA山武郡市	11月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米宮城県産コシヒカリ	米	宮城県	12月3回	宮城県	11月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	11月2回	JA庄内たがわ	11月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	11月2回	JA佐渡	11月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米彩のかがやきエコ循環米	米	埼玉県	11月2回	のりす	11月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米コシヒカリ	米	長野県	11月1回	(株)ファーム中鶴	10月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	11月1回	安部ファーム	10月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
28年産 NB山形県産つや姫	米	山形県	店舗	JAさがえ西村山	10月28日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
28年産 NB南魚沼産こしひかり	米	新潟県	店舗	JA魚沼みなみ	10月28日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA越後中央	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	北魚沼	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA佐渡	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米柏崎コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	柏崎市	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JAえちご上越	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ミルクィーン(20%)にひとめぼれ	米	長野県	10月4回	JAあづみ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ミルクィーン(20%)にひとめぼれ	米	長野県	10月4回	JA信州諏訪	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		いわて花巻	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		いわて中央	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOPもち米(ヒメノモチ)	米	岩手		いわて中央	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月3回	那須山麓土の会	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月3回	那須山麓土の会	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木ミルキーQueen	米	栃木県	10月4回	JALおのや	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木ミルキーQueen	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	10月4回		10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	10月4回	JA成田市	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米茨城こしひかり	米	茨城県	10月3回	JA茨城みなみ	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米無洗米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	JA秋田おぼこ	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米福島会津こしひかり	米	福島県	10月4回	JA会津よつば	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米五泉コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	早出のさとグループ	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米胎内産コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	胎内市	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米魚沼産コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA北魚沼	10月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たいせつ	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たいせつ	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		古川	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		古川	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		古川	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		古川	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		ちばみどり	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		成田市	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		成田市	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		古川	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産魚沼コシヒカリ	米	新潟県	店舗	南魚沼市	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルキーQueen	米	茨城県	10月2回	JA稲敷	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月2回	JA北蒲みなみ	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町花き協会あきたこまち	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語岩船産コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	JAにいがた	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米 上越産コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	(有)朝日池総合農場	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城あきたこまち	米	茨城県	店舗	JA稲敷 稲敷市	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米千葉こしひかり	米	千葉県	10月2回	JAちばみどり	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産つや姫	米	山形県	店舗	JA山形おきたま	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	千葉県		はが野	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	千葉県		佐渡	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	千葉県		佐渡	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	茨城県		佐渡	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	長野県		佐渡	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	長野県		佐渡	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		越後中央	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		越後中央	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		新潟みらい	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	埼玉県		新潟みらい	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		にいがた南蒲	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		にいがた南蒲	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		にいがた南蒲	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	千葉県		にいがた南蒲	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	千葉県		にいがた南蒲	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	千葉県		にいがた南蒲	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	長野県		にいがた南蒲	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	栃木県		あづみ	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	埼玉県		あづみ	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	新潟県		あづみ	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	新潟県		あづみ	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	新潟県		あづみ	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	千葉県		新あきた	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	千葉県		新あきた	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	千葉県		新あきた	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	10月1回	JA千葉みどり	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県	10月1回	JAつくば市	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野コシヒカリ(パールの煌めき)	米	長野県	店舗	大町花き協会	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野あきたこまち	米	長野県	店舗	大町花き協会	9月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAえちご上越	9月30日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAにいがた南蒲	9月30日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月2回	JA越後おじや	9月30日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	埼玉県		越後中央	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		越後中央	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		越後中央	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		越後中央	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	千葉県		越後中央	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	千葉県		越後中央	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	千葉県		新津さつき	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	長野県		新津さつき	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	栃木県		新津さつき	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉コシヒカリ	米	埼玉県	9月4回	JAほくさい	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	9月4回	JA北蒲みなみ	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	9月4回	JA越後中央	9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県	9月4回		9月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月1回	マイパール長野	9月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木なすひかり	米	栃木県	店舗	JALおのや	9月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁栃木コシ森の水車	米	栃木県	9月3回	那須山麓土の会	9月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁栃木コシ森の水車	米	栃木県	9月3回	那須山麓土の会	9月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月16日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月16日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月16日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月16日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城		茨城みなみ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城		茨城みなみ	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		しおのや	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		なすの	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JAなめがた	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月1回	JA長生	9月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月1回	JA佐原	9月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月1回	JA安房	9月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月1回	JAきみつ	9月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県香取市	9月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県香取市	9月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県旭市	9月2日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回		9月2日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JAしおさい	8月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JAかとり	8月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米		8月3回/店舗	JA児湯	8月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米		8月3回/店舗	JA尾鈴	8月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米鹿児島コシヒカリ	米		8月2回	JAさつま日置	8月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	8月2回/店舗	JA宮崎中央	7月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	8月2回/店舗	JAはまゆう	7月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	8月2回/店舗	JA西都	7月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値 年間5ミリシーベルト		24年4月からの規格基準 年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

最終更新日 2016年7月18日

米(H27年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
ぐんま県産あさひの夢	米	群馬県	店舗	群馬県前橋市	7月15日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ぐんま県産あさひの夢	米	群馬県	店舗	群馬県太田市	7月15日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米有機栽培米秋田県大潟村産 こがねもち	米	秋田県	8月3回	安部ファーム	7月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田県大潟村産 ササニシキ	米	秋田県	8月4回	安部ファーム	7月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米山形つや姫	米	山形県	8月1回	JA山形おきたま	6月24日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	店舗	JA鶴岡	6月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮城ミルククイーン	米	宮城県	店舗	JA栗っこ	6月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産魚沼コシヒカリ	米	新潟県	店舗		6月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産魚沼コシヒカリ	米	新潟県	店舗		6月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産魚沼コシヒカリ	米	新潟県	店舗		6月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉ふさおとめ	米	千葉県	店舗	千葉県市原市	5月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米茨城こしひかり	米	茨城県	7月2回	JA茨城みなみ	4月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	3月5回	JA佐渡	3月25日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米岡山県産にこまる	米	岡山県	3月5回	JA岡山	3月25日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	店舗	匝瑳市	2月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	店舗	山武市	2月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	店舗	東金市	2月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	店舗		2月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
26年産秋田県産あきたこまち	米	秋田県	2月4回	JA秋田おばこ	2月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米彩のかがやきエコ循環米	米	埼玉県	2月1回	のりす(吉川農糧)	1月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米彩のかがやきエコ循環米	米	埼玉県	店舗		1月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉県産彩のかがやき	米	埼玉県	店舗	JA埼玉中央	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	12月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉ふさおとめ	米	千葉県	店舗		12月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
群馬県産あさひの夢	米	群馬県	店舗	JA佐波伊勢崎	12月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米 彩のかがやき	米	埼玉県	店舗	鴻巣市	12月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	1月4回	JAみなみ信州	12月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	12月2回	JA山形おきたま	12月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
北海道ゆめぴりか	米	北海道	12月2回	JAきたそらち	12月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	11月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米・佐賀県産ヒヨクモチ	米	佐賀県	12月1回	JAさが	11月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
福島会津こしひかり	米	福島県	12月1回	JAあいづ	11月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	12月以降	JA松本ハイランド	11月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
佐賀県産さがびより	米	佐賀県	11月2回	JA佐賀	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
北海道産ふっくりんこ	米	北海道	11月1回	JAきたそらち	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米北海道産ゆめぴりか	米	北海道	11月1回	JA北いぶき	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	11月1回	安部ファーム	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP山形はえぬき	米	山形		あまるめ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA佐渡	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JAえちご上越	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米柏崎コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	柏崎市	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語魚沼産コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA魚沼みなみ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	10月4回	JA庄内たがわ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JAかみはやし	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米北海道きらら397	米	北海道	10月4回	JAきたそらち	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米無洗米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	JA秋田おぼこ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米福島会津コシヒカリ	米	福島県	10月4回	JAあいづ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
南魚沼こしひかり	米	新潟県魚沼	店舗	JA魚沼みなみ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
北海道産ゆめぴりか	米	北海道	店舗	JAIいわみざわ	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産つや姫	米	山形県	店舗	JA庄内みどり	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
島根県産きぬむすめ	米	島根県	10月4回	JALまね	10月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月1回	ファーム中鶴	10月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	12月以降	JAあづみ	10月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
鹿児島ヒノヒカリ	米	鹿児島県	10月4回	JA北さつま	10月23日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		きたそらち	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たきかわ	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		きたそらち	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たきかわ	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
北海道産ゆめぴりか	米	北海道	11月1回	JAとまこまい	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月3回	JA北蒲みなみ	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 岩船産コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	JAにいがた	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米五泉コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	新潟県五泉市	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米魚沼産コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	JA北魚沼	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米上越コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	農業生産法人(有)朝日池総合農場	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米胎内コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県胎内市	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木ミルクQueen	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木ミルクQueen	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134	セシウム137	判定
							(Bq/kg)	(Bq/kg)	
栃木ミルククイーン	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木ミルククイーン	米	栃木県	10月4回	JALおのや	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県小千谷市	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米茨城こしひかり	米	茨城県	10月3回	JA茨城みなみ	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産つや姫	米	山形県	店舗	JAやまがた	10月16日	2(Nal)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
福井県産あきさかり	米	福井県	10月3回	JA花咲ふくい	10月16日	2(Nal)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米富山こしひかり	米	富山県	10月3回	JAとなみ野	10月16日	2(Nal)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA北魚沼	10月16日	2(Nal)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
北海道産ゆめぴりか	米	北海道	11月1回	JAきたいぶき	10月16日	2(Nal)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
富山県産こしひかり	米	富山県	11月1回	JAいなば	10月16日	2(Nal)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たいせつ	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		ピンネ	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たいせつ	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		ピンネ	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		いわて花巻	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		いわて中央	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOPもち米(ヒメノモチ)	米	岩手		いわて中央	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	10月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
滋賀県産こしひかり	米	滋賀県	10月2回	JA北びわこ	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
滋賀県産こしひかり	米	滋賀県	10月2回	JAグリーン近江	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
富山県産こしひかり	米	富山県	10月3回	JAあおば	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
富山県産こしひかり	米	富山県	10月3回	JAアルプス	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
富山県産こしひかり	米	富山県	10月3回	JAみな穂	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
富山県産こしひかり	米	富山県	10月3回	JAなのはな	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA越後おぢや	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ミルクークィーン(20%)にひとめぼれ	米	長野県	10月3回	JAあづみ	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ミルクークィーン(20%)にひとめぼれ	米	長野県	10月3回	JA信州諏訪	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米千葉こしひかり	米	千葉県	10月2回	JAちばみどり	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉県産彩のかがやき	米	埼玉県	10月13日	JAほくさい	10月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月1回	大町市花き協会	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米新潟こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA越後中央	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルクークィーン	米	茨城県	10月2回	JA稲敷	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県		JAつくば市	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月2日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月2日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月2日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月2日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		しおのや	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新潟みらい	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
富山コシヒカリ	米	富山県	店舗	JAアルプス	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産あきたこまち	米	長野県	店舗		9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産こしひかり	米	長野県	店舗		9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
滋賀県産こしひかり	米	滋賀県	9月5回	JAレーク伊吹	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月1回	那須山麓土の会	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月1回	那須山麓土の会	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月1回	那須山麓土の会	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月1回	那須山麓土の会	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAえちご上越	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JA越後中央	9月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		しおのや	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		なすの	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		成田市	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	9月4回	JA北蒲みなみ	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	9月4回	JA越後中央	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	9月4回	大町市	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉コシヒカリ	米	埼玉県	9月4回	JAほくさい	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月4回	JA佐原	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県	9月4回	上越市	9月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		茨城みなみ	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		茨城みなみ	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		成田市	9月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産コシヒカリ	米	茨城県	店舗	JA茨城みなみ	9月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木なすひかり	米	栃木県	店舗	JAなすの	9月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	9月2回	JA児湯	9月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	9月2回	JA尾鈴	9月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JAしおさい	8月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JA行方	8月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JA稲敷	8月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JAかとり	8月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JA木更津	8月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JA夷隅	8月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JA安房	8月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JAきみつ	8月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米鹿児島コシヒカリ	米	鹿児島県	8月2回	JAさつま日置	8月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	8月1回	JA宮崎中央	7月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	8月1回	JAはまゆう	7月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮崎県産こしひかり	米	宮崎県	8月1回	JA西都	7月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用