

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値 年間5ミリシーベルト		24年4月からの規格基準 年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

最終更新日 2018年11月12日

米(H30年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
無洗米岩手県産銀河のしずく	米	岩手県	11月4回	JAいわて中央	11月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
2018年産新米 岩手ヒメノモチ	米	岩手県	店舗	JAいわて中央	11月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA神林	11月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	11月2回	JAあづみ	11月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	11月2回	JA松本ハイランド	11月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP銀河のしずく	米	岩手			10月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月1回	ファーム中鶴	10月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂	米	青森県	11月1回	JA津軽みらい	10月26日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たいせつ	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		いわて花巻	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		いわて中央	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手		岩手ふるさと	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOPもち米(ヒメノモチ)	米	岩手		いわて中央	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	10月4回	JA鶴岡	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	大潟村	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁無洗米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	JAおぼこ	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA北魚沼	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米新潟こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA越後中央	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米福島会津こしひかり	米	福島県	10月4回	JA会津よつば	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米茨城こしひかり	米	茨城県	10月4回	JA茨城みなみ	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米千葉こしひかり	米	千葉県	10月4回	JA千葉みどり	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ひとめぼれ(宮城県産)	米	宮城県	9月3回	JA加美よつば	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
銀河のしずく(岩手県産)	米	岩手県	9月3回	JA新しいわて	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
こしひかり(新潟県魚沼産)	米	新潟県	9月3回	JA北魚沼	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米 五泉コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	早出のさと	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米 柏崎コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	柏崎市	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
登録米 特別栽培米 魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA北魚沼	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米 上越コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	朝日池総合農場	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米 胎内コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	胎内市	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米 佐渡産コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA佐渡	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JAえちご上越	10月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	10月4回	JA佐渡	10月19日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼産コシヒカリ(田毎の月)	米	新潟県	10月4回	田毎の月	10月19日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		きたそらち	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たきかわ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		たきかわ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		ピンネ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		ピンネ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルクークイーン	米	栃木県		JALおのや	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ	米	新潟県		JA魚沼みなみ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県		JA新潟みらい	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産こがねもち	米	新潟県		JA北蒲みなみ	10月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田なまはげ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県	10月2回	JAつくば市	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルキーQueen	米	茨城県	10月2回	JA稲敷	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県魚沼産コシヒカリ	米	新潟県	店舗	ミツハシ	10月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 岩船産こしひかり	米	新潟県	10月2回	JAにいがた岩船	10月5日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新潟みらい	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新潟みらい	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	10月1回	多古町旬の味産直センター	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月3回	JA越後おぢや	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟産こしひかり	米	新潟県	10月1回	JAえちご上越	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAいいがた南蒲	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	9月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		なすの	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		なすの	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター産	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター産	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター産	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月1回	大町市花き協会	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木なすひかり	米	栃木県		JAなすの	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉県産コシヒカリ	米	埼玉県	9月4回	JAほくさい	9月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月1回	大町市花き協会	9月21日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	9月4回	JA北蒲原みなみ	9月21日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	9月4回	JA越後中央	9月21日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県	9月4回	朝日池総合農場	9月21日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター産	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター産	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター産	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター産	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター産	9月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター産	9月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター産	9月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター産	9月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	全農パールライス	9月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	全農パールライス	9月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター産	8月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター産	8月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター産	8月31日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター産	8月31日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター産	8月31日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JAかとり	8月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JAきみつ	8月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JA木更津市	8月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JA稲敷	8月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	全農パールライス	8月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ヘクレル/kg)	食品区分	基準値(ヘクレル/kg)
野菜類	500	一般食品	100
穀類			
肉・卵・魚			
その他			

最終更新日 2018年8月6日

米(H29年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
長野県産風さやか	米	長野県	8月5回	マイパール長野	8月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	8月5回	マイパール長野	8月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮城県産ミルククイーン	米	宮城県	8月1回	木徳神糧	7月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
2017年産無洗米宮城ササニシキ	米	宮城県	店舗	木徳神糧	6月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
2017年産宮城ひとめぼれ	米	宮城県	店舗	木徳神糧	6月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	店舗	全農パールライス	3月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産はえぬき	米	山形県	1月5回	JA鶴岡	1月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米彩のかがやきエコ循環米	米	埼玉県	1月4回	全農パールライス	1月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		いしのまき	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	12月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	12月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	12月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米利根きり JA利根沼田コシヒカリ	米	群馬県	店舗	JA利根沼田	12月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
群馬県産鶴の舞	米	群馬県	店舗	太田市	12月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
群馬県産鶴の舞	米	群馬県	店舗	JA碓氷安中	12月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田県大潟村産ササニシキ	米	秋田県	11月4回	大潟村	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	11月4回	JA鶴岡	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	11月4回	JA多古町	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	11月4回	JAちばみどり	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米 宮城県産コシヒカリ	米	宮城県	11月4回		11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	11月4回	大町市花き協会	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	11月3回	JA佐渡	11月10日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	11月2回	JAかみはやし	11月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	店舗	JA松本ハイランド	10月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂	米	青森県	11月2回	JA津軽みらい	10月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
岩手ひめのもち	米	岩手県	店舗	JAいわて中央	10月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月1回	株式会社ファーム中鶴	10月27日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	店舗	JAあづみ	10月27日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOPもち米(ヒメノモチ)	米	岩手		いわて中央	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
銀河のしずく	米	岩手			10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	10月4回	JA庄内たがわ	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	安部ファーム	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月4回	JAいしがた南蒲	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁無洗米秋田あきたこまち	米	秋田県	10月4回	JA秋田おぼこ	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米福島会津こしひかり	米	福島県	10月4回	JA会津よつば	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA佐渡	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米柏崎コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県柏崎市	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米胎内コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県胎内市	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JA北魚沼	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	JAえちご上越	10月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA北魚沼	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米新潟こしひかり	米	新潟県	10月4回	JA越後中央	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特裁米茨城こしひかり	米	茨城県	10月4回	JA茨城みなみ	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米千葉こしひかり	米	千葉県	10月4回	JA千葉みどり	10月20日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		栗っこ	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城		古川	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルクイーン	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルクイーン	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルクイーン	米	栃木県	10月4回	那須山麓土の会	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 岩船産コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	JAいいがた岩船	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月3回	JA北蒲みなみ	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米五泉コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	早出のさと	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米 特別栽培米上越コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	(有)朝日池総合農場	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田おぼこ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		秋田みなみ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田		新あきた	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		成田市	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会コシヒカリ	米	長野県	10月2回	大町市花き協会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特別栽培米 栃木コシヒカリ 森の水車	米	栃木県	10月2回	那須山麓土の会	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米 茨城ミルキーQueen	米	茨城県	10月2回	JA稲敷	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県	10月2回	つくば市	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルキーQueen	米	栃木県	10月4回	JALしおのや	10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA魚沼みなみ	10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA越後おぢや	10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道 ななつぼし	米	北海道		きたそらち	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道 ななつぼし	米	北海道		たきかわ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道 ななつぼし	米	北海道		ピンネ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道 ななつぼし	米	北海道		きたそらち	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道 ななつぼし	米	北海道		たいせつ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道 ななつぼし	米	北海道		ピンネ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		かみつが	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		しおのや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		しおのや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟		佐渡	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		越後中央	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新津さつき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野		あづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月1回	大町市花き協会	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	10月1回	多古町旬の味産直センター	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	10月1回	多古町旬の味産直センター	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAえちご上越	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAにいがた南蒲	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月2回	JA越後おぢや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		なすの	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		きみつ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		ちばみどり	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		成田市	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新潟みらい	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		新潟みらい	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟		にいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月4回	JA市原	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉コシヒカリ	米	埼玉県	9月4回	JAほくさい	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	9月4回	JA北蒲みなみ	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	9月4回	JA越後中央、新潟市	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	多古町旬の味産直センター	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県	9月4回	朝日池総合農場、上越市	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木なすひかり	米	栃木県	店舗	JAなす南	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城		茨城みなみ	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木		はが野	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月3回	多古町旬の味産直センター	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉		成田市	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月2回	JA佐原	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JA稲敷	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月2回	JA成田	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木なすひかり	米	栃木県	店舗	JALおのや	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月2回	多古町旬の味産直センター	9月8日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町旬の味産直センター	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JAきみつ	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JA木更津	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月5回	JA安房	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	店舗	JAなめがた	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JAかとり	8月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用