

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 米(2024年産)(8月)の検査結果

検査品については、放射性物質は検出されていません。

米(2024年産)(8月)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産五百川	米	千葉県		木徳神糧	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県		JA稲敷	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県		千葉県旭市	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県		千葉県香取市	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JA木更津	8月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値 年間5ミリシーベルト		24年4月からの規格基準 年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ヘクレル/kg)	食品区分	基準値(ヘクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 米(2023年産)(8月)の検査結果

検査品については、放射性物質は検出されていません。

米(2023年産)(8月)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
宮城県産無洗米ひとめぼれ	米	宮城県	店舗	宮城県産	8月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 農産(8月)の検査結果

検査品については、放射性物質は検出されていません。

農産(2024年8月分)
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
生しいたけ有機(菌床栽培)	農産	福島県いわき市	2024/8/30	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ながねぎ	農産	福島県会津若松市	2024/8/30	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
れんこん	農産	茨城県小美玉市	2024/8/30	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
れんこん	農産	茨城県土浦市	2024/8/30	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
さつまいも	農産	茨城県石岡市	2024/8/30	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
モロヘイヤ	農産	福島県西白河郡	2024/8/30	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
なし(幸水又は豊水)	農産	福島県郡山市	2024/8/23	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
なし(幸水又は豊水)	農産	福島県須賀川市・岩瀬郡・石川群・白河市・西白河郡	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
なし(幸水又は豊水)	農産	福島県南相馬市	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
なし(幸水又は豊水)	農産	福島県相馬市	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
さつまいも	農産	茨城県かすみがうら市	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もも	農産	福島県須賀川市	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準			
24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 水産(8月)の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

水産(2024年8月分)
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。
また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	規格	部門	製造日	期限日	製造者(販売者)	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
三陸産するめいか(下ごしらえ済み)	240g(2〜3杯)	水産		2025/2/16	盛信冷凍庫	製造宮城。するめいか(宮城県産)	2024/8/30	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
銚子産真いわし丸干し	320g(4尾)	水産	2024/8/5	2024/11/2	加:千葉県漁業協同組合連合会 銚子水産加工センター	製造千葉。原材料:真いわし(銚子沖)	2024/8/23	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
北海道産お刺身用つぶ貝(白つぶ)	60g	水産		2025/1/27	加:東しゃこたん漁業協同組合	製造北海道。	2024/8/23	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
銚子産真いわし開き(天ぷら、フライ用)	240g (7〜10枚)	水産		2025/2/3	加:兆星	製造千葉。原材料:真いわし(銚子沖)	2024/8/16	8月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
むらさきいか越後味噌漬	160g	水産		2025/1/28	阪神低温/エス・ティ・フーズ	製造新潟。原材料:むらさきいか(青森)	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
北海道産秋鮭のポテト焼き	200g(8切)	水産		2025/6/10	北海道漁業協同組合連合会/ぎょれん総合食品	製造北海道。原材料:秋鮭(北海道)、ポテトフレーク(じゃがいも粉末:北海道他)	2024/8/9	8月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産さばのゴマ竜田揚げ	160g (8〜10切)	水産	2024/7/27	2025/1/22	スズ市水産	製造千葉。原材料:ごまさば(千葉県)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
冷凍しじみ(青森県産)	180g	水産	2024/7/31	2024/10/28	加:千葉県漁業協同組合連合会 銚子水産加工センター	製造千葉。原産地:青森県十三湖産。	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
塩麴に漬けた真いわし竜田	180g	水産	2024/7/31	2025/1/26	千葉県漁業協同組合連合会	製造千葉。原材料:真いわし(銚子沖)、てんぷら粉(小麦粉(小麦)、米粉(うるち米)(国産))	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について
「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ヘクレル/kg)	食品区分	基準値(ヘクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 冷凍食品(8月)の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

冷凍食品(2024年8月分)
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	規格	部門	製造日	期限日	製造者(販売者など)	工場所在地	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
国産米粉使用ひとくちホットケーキ(とうもろこし風味)	110g(10個入)	冷凍食品		2025/5/2	全国農協食品	製造所:昭和冷凍食品	製造新潟。原材料:米粉(うるち米、もち米)・とうもろこし・小麦粉(小麦)(国産)、鶏卵(国産他)	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 日配・デザート(8月)の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

日配・デザート(2024年8月)
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果
を意味するものではありません。

商品名	規格	分類	製造日	期限日	製造者(販売者)	工場所在地	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
照焼ミートボール	110g(固形 量70g)×2	加工肉		2024/9/13	石井食品	製造所:石井食品 八千代工場	製造千葉。鶏肉(岩手県 産)	2024/8/23	8月23日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ディズニーピッコウインナー	55g	加工肉		2024/9/6	プリマハム/イワテ・プリ ミート		製造岩手。鶏肉(国産)	2024/8/16	8月16日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
プチ玉子とうふ	50g ×8個入り	日配		2024/9/17	ワイエムフーズ		製造新潟。鶏卵(国産)	2024/8/16	8月16日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味	3コ入	パン生菓子		2024/8/8	フジパン		製造 埼玉・神奈川他	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ディズニー骨なしフライドチキン	64g	加工肉		2024/8/30	プリマハム/プリマ食品		製造 埼玉。鶏肉(国産)	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ディズニーミニハンバーグ	64g	加工肉		2024/8/30	プリマハム/プリマ食品		製造埼玉。鶏肉(国産)	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
それいけ！アンパンマンこどもウインナー	80g	加工肉			フードリエ/那須高原ハム		製造栃木。豚肉(輸入又 は国産(5%未満))	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
みんなの食卓 ハンバーグ	65g	加工肉		2024/9/20	東北日本ハム		製造山形。豚肉(国産)	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
みんなの食卓 ミートボール	65g	加工肉		2024/9/20	東北日本ハム		製造山形。豚肉(国産)	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ディズニーチキンナゲット	64g	加工肉		2024/8/30	プリマハム/プリマ食品		製造埼玉。鶏肉(国産)	2024/8/9	8月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
プチダノン もも	45g×4	日配		2024/8/26	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳(国産)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
プチダノン みかん	45g×4	日配		2024/8/26	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳(国産)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ベビーダノン もも&緑黄色野菜	45g×4	日配		2024/8/24	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳(国産)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ベビーダノン すりりんご&にんじん	45g×4	日配		2024/8/24	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳(国産)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ベビーダノン プレーン	45g×6	日配		2024/8/24	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳(国産)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
プチダノン りんご	45g×4	日配		2024/8/26	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳(国産)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
ベビーダノン いちご	45g×4	日配		2024/8/24	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳(国産)	2024/8/2	8月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(Na)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用