●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)	食品区分	基準値(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)
飲料水	200	**飲料水**	10

※ 飲料水(10月)の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

飲料水(2026年10月分)
分類＝飲料水

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	規格	部門	製造日	期限日	製造者(販売者)	工場所在地	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
キリン　自然が磨いた天然水	600ml	食品		2028/8/31	キリンビバレッジ+M	製造所:信州ビバレッジ	国内製造。採水地:長野県松本市	2026/10/23	10月23日	1(Ge)	検出せず(<1)	検出せず(<1)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について
「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 米(2026年産)(10月)の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

米(2026年産)(10月)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
栃木県大田原市産コシヒカリ森の水車	米	栃木県	11月1回	栃木県大田原市	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月2回	長野県佐久市	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA佐渡	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培自然栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA佐渡	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米魚沼コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	JA魚沼	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米会津コシヒカリ	米	福島県	11月1回	JA会津よつば	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米無洗秋田あきたこまち	米	秋田県	11月1回	JA秋田おばこ	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産とちぎの星	米	栃木県	11月3回	JAしおのや	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月4回	JA外　新発田市	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産はえぬき	米	山形県	10月4回	JA鶴岡市	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語　岩船産こしひかり	米	新潟県	10月4回	村上市朝日地区	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂2kg	米	青森県	12月1回	JAつがるみらい	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼産コシヒカリ	米	新潟県	店舗	新潟県魚沼	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
秋田県産サキホコレ	米	秋田県	10月4回		10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP　無洗米　秋田あきたこまち≪K≫　2kg	米	秋田県		JA秋田なまはげ	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP　無洗米　栃木コシヒカリ　2kg	米	栃木県		JAしおのや	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP　無洗米　栃木コシヒカリ　2kg	米	栃木県		JAなすの	10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
もち米（こがねもち）	米	新潟県	10月3回		10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
無洗米新潟産新之助	米	新潟県	10月3回		10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
山形県産雪若丸	米	山形県	10月3回	JA庄内たがわ	10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米柏崎コシヒカリ	米	新潟県		新潟県柏崎市	10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
山形県産つや姫	米	山形県	10月3回	JA庄内たがわ	10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	店舗		10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	店舗		10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
千葉多古コシヒカリ	米	千葉県	9月1回	千葉県印西市①	10月16日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
COOP　無洗米　千葉コシヒカリ　2kg	米	千葉県		JAちばみどり	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
COOP　無洗米　千葉コシヒカリ　2kg	米	千葉県		JA成田市	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
COOP　無洗米　長野コシヒカリ　5kg	米	長野県		JAあづみ	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
風さやか	米	長野県	10月3回/店舗	長野県	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米佐渡野浦コシヒカリ	米	新潟県		新潟県佐渡市	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県		新潟県西蒲区	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米五泉コシヒカリ	米	新潟県		新潟県五泉市	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米上越コシヒカリ	米	新潟県		新潟県上越市	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米魚沼コシヒカリ	米	新潟県		新潟県魚沼市	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
田毎の月魚沼産コシヒカリ	米	新潟県		新潟県十日町市	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米中郷コシヒカリ	米	新潟県		新潟県妙高市	10月9日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
COOP無洗米千葉コシヒカリ　2kg	米	千葉県		JAきみつ	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
COOP特別栽培米無洗米千葉コシヒカリ　5kg	米	千葉県		JAちばみどり	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回		10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
新潟米物語　新潟県産こしひかり	米	新潟県	10月1回	JAえちご上越	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回/店舗	大町市花き協会	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回/店舗	大町市花き協会	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回/店舗	大町市花き協会	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回/店舗	大町市花き協会	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回/店舗	大町市花き協会	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	JAみなみ魚沼	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
新潟県産にじのきらめき	米	新潟県	11月1回	新潟県西蒲区	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米新潟県産こしいぶき	米	新潟県	10月4回	新潟県西蒲区	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米潟東コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	新潟県西蒲区	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
特別栽培米長岡コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	新潟県西蒲区	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適
有機栽培米新潟県産コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	新潟県西蒲区	10月2日	1（Ge）	検出せず(＜10)	検出せず(＜10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる最小の値）で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について
「1（Ge）」：厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2（NaI）」：厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）	食品区分	基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※　農産（10月）の検査結果

生したけ（菌床・原木）（規格基準値の1/5以下）で検出されましたが、問題はありませんでした。

農産（2026年10月分）
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134（Bq/kg）	セシウム137（Bq/kg）	判定
ミニトマト（βカロテントマト）	農産	福島県いわき市	2026/10/30	10月30日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
えのき	農産	新潟県長岡市	2026/10/30	10月30日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
ぶなしめじ	農産	新潟県南魚沼市	2026/10/30	10月30日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
ぶなしめじ	農産	新潟県新潟市	2026/10/30	10月30日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
ぶなしめじ	農産	新潟県新潟市	2026/10/30	10月30日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
生しいたけ（菌床栽培）	農産	千葉県茂原市	2026/10/30	10月30日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
国産ブロッコリー(秋)	農産	福島県南相馬市	2026/10/23	10月23日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
生しいたけ有機（菌床栽培）	農産	福島県いわき市	2026/10/23	10月23日	1（Ge）	規格基準値の1/5以下		適
ラ・フランス	農産	福島県福島市	2026/10/16	10月16日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
りんご	農産	福島県南相馬市、福島市	2026/10/16	10月16日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
生しいたけ（原木栽培）	農産	群馬県高崎市	2026/10/16	10月16日	1（Ge）	規格基準値の1/5以下		適
まいたけ	農産	栃木県高根沢町	2026/10/8	10月8日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
生しいたけ（菌床栽培）	農産	長野県山ノ内町	2026/10/8	10月8日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
生しいたけ（菌床栽培）	農産	長野県長野市	2026/10/8	10月8日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
生しいたけ（原木栽培）	農産	長野県塩尻市	2026/10/8	10月8日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
えのき	農産	長野県長野市	2026/10/2	10月2日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適
国産ブロッコリー（秋）	農産	福島県東白川郡、岩瀬郡、白河市、西白河郡	2026/10/2	10月2日	1（Ge）	検出せず（＜10）	検出せず（＜10）	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる最小の値）で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について
「1（Ge）」：厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2（NaI）」：厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 水産(10月)の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

水産(2026年10月分)
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	規格	部門	製造日	期限日	製造者(販売者)	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
骨抜き三陸産銀鮭小さめ切身(バター焼き・ムニエル用)	200g(3切+1切)	水産		2027/10/27	加:スイシン	製造宮城。原材料:銀鮭(宮城・養殖)	2026/10/30	10月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
牡蠣の潮煮	100g	水産		2027/10/20	末永海産	製造宮城。原材料:かき(宮城)	2026/10/23	10月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
三陸産するめいか(下ごしらえ済)	240g(2～4杯)	水産		2027/8/8	加:盛信冷凍庫	製造宮城。するめいか(宮城県産)	2026/10/16	10月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
冷凍しじみ(青森県産)	180g	水産	2026/10/1	2026/12/29	加:千葉県漁業協同組合連合会 銚子水産加工センター	製造千葉。産地:十三湖産	2026/10/8	10月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
銚子産めひかり丸干し(無頭)	140g	水産		2027/3/22	加:千葉県漁業協同組合連合会	製造千葉。原材料:めひかり(千葉)	2026/10/2	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県九十九里浜冷凍はまぐり(大粒)	260g	水産		2027/1/22	加:千葉県漁業協同組合連合会あさり事業所	製造千葉。原産地:千葉県	2026/10/2	10月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について
「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)	食品区分	基準値(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※ 冷凍食品(10月)の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

冷凍食品(2026年10月以降)
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	規格	部門	製造日	期限日	製造者(販売者など)	工場所在地	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
ニコパク　宝をさがそう！　カレードリア	2個(240g)	冷凍食品		2027/6/4	ニッスイ	製造所:ハチカン	製造青森。原材料:米、鶏肉(国産)	2026/10/8	10月8日	1(Ge)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について
「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2(NaI)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値（ベクレル/kg）	食品区分	基準値（ベクレル/kg）
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

※　日配・デザート（10月）の検査結果

検査品については、放射性物質は
検出されていません。

日配・デザート（2026年10月分）
分類＝一般食品

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	規格	分類	製造日	期限日	製造者（販売者）	工場所在地	産地情報など	入手日	検査結果日	検査方法	セシウム134（Bq/kg）	セシウム137（Bq/kg）	判定
プチダノン　みかん＆緑黄色野菜	45g×4	日配		2026/11/3	ダノンジャパン	館林工場	製造群馬。生乳（国産）	2026/10/2	10月2日	1（Ge）	検出せず（<5）	検出せず（<5）	適
明治ステップ	780g	食品		2028/2/29	明治		製造埼玉	2026/10/2	10月2日	1（Ge）	検出せず（<5）	検出せず（<5）	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる最小の値）で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について
「1（Ge）」：厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2（NaI）」：厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用