

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ヘクレル/kg)	食品区分	基準値(ヘクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

最終更新日 2025年 12月 22日

米(2025年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP特別栽培米無洗米岩手ひとめぼれ 2kg	米	岩手県		JAいわて花巻	12月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP特別栽培米無洗米岩手ひとめぼれ 2kg	米	岩手県		JAいわて中央	12月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP特別栽培米無洗米宮城ササニシキ 5kg	米	宮城県		JA古川	12月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米栃木コシヒカリ 2kg	米	栃木県		JAかみつが	12月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米栃木コシヒカリ 2kg	米	栃木県		JAはが野	12月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP特別栽培米無洗米岩手ひとめぼれ 2kg	米	岩手県		JA岩手ふるさと	11月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP特別栽培米無洗米宮城ササニシキ 5kg	米	宮城県		JA新みやぎ	11月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米新潟コシヒカリ 2kg	米	新潟県		JA新潟かがやき	11月28日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米千葉コシヒカリ 2kg	米	千葉県		JAちばみどり	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米千葉コシヒカリ 2kg	米	千葉県		JA成田市	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP特別栽培米無洗米千葉コシヒカリ 5kg	米	千葉県		JAちばみどり	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米新潟佐渡コシヒカリ 2kg	米	新潟県		JA佐渡	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米新潟コシヒカリ 2kg	米	新潟県		JA新潟かがやき	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米新潟コシヒカリ 2kg	米	新潟県		JAえちご中越	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米北海道なつぼし 2kg	米	北海道		JAきたそらち	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米北海道なつぼし 2kg	米	北海道		JAたいせつ	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP無洗米北海道ななつぼし 2kg	米	北海道		JAたきかわ	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米北海道ななつぼし 2kg	米	北海道		JAピンネ	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	11月1回	JA佐渡	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米新潟産新之助	米	新潟県	11月2回		11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培自然栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	11月2回	JA佐渡	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	11月3回		11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米無洗秋田あきたこまち	米	秋田県	11月2回	JA秋田おばこ	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	11月2回	安部ファーム	11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ゆうだい21	米	栃木県	店舗		11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
わが家の楽しい食卓5kg(福島会津コシヒカリ)	米	福島県	店舗		11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
わが家の楽しい食卓5kg(宮城ひとめぼれ)	米	宮城県	店舗		11月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米パールライスのお米(秋田県産あきたこまち)	米	秋田県	12月1回/店舗		11月7日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米パールライスのお米(千葉県産粒すけ)	米	千葉県	12月1回/店舗		11月7日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米パールライスのお米(栃木県産あさひの夢)	米	栃木県	12月1回/店舗		11月7日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米パールライスのお米(岩手県産ひとめぼれ)	米	岩手県	12月1回/店舗		11月7日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルクiewicz	米	栃木県	11月1回		10月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月2回	佐久市	10月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 佐渡玄米コシヒカリ	米	新潟県	11月3回	佐渡市	10月31日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP特別栽培米 もち米 岩手ヒメノモチ 1kg	米	岩手県		JAいわて中央	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産とちぎの星	米	栃木県	11月2回/店舗	JAうつのみや南河内倉庫	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語岩船産こしひかり	米	新潟県	10月5回	村上市	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA佐渡	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月5回	大田原市	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
栃木県産なすひかり	米	栃木県	10月5回		10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 佐渡野浦コシヒカリ	米	新潟県	11月3回	佐渡市	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	店舗		10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉県産コシヒカリ	米	埼玉県	10月5回	JAほくさい	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県	10月5回	JAつくば市	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米新潟こしひかり	米	新潟県	10月5回	JA新潟かがやき	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米魚沼こしひかり	米	新潟県	10月5回	JA魚沼	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米福島会津こしひかり	米	福島県	10月5回	JA会津よつば	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA北新潟	10月24日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米栃木コシヒカリ 2kg	米	栃木県		JAしおのや	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米栃木コシヒカリ 2kg	米	栃木県		JAなすの	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米秋田あきたこまち(S) 2kg	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米秋田あきたこまち(S) 2kg	米	秋田県		JA秋田なまはげ	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米長野コシヒカリ 5kg	米	長野県		JAあづみ	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂2kg	米	青森県	12月3回	JAつがるみらい 高樋倉庫	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 大町市花き協会 コシヒカリ	米	長野県	10月2回/店舗	大町市花き協会	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月4回		10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産つや姫	米	山形県	11月1回	JA鶴岡市	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産五百川	米	千葉県	10月3回		10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産雪若丸	米	山形県	10月4回	JA庄内みどり	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産はえぬき	米	山形県	10月4回	JA鶴岡市	10月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 柿崎コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県上越市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 胎内コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県胎内市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県魚沼市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
有機栽培米コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米柏崎コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県柏崎市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産にじのきらめき	米	新潟県	11月4回	新潟県新潟市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 中郷コシヒカリ	米	新潟県	11月4回	新潟県上越市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米五泉コシヒカリ	米	新潟県	11月4回	新潟県五泉市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	11月2回	新潟県新潟市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産ミルキークイーン	米	新潟県	11月4回	新潟県新潟市	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	店舗	JAごしょつがる	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	店舗	JAつがる弘前	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼産コシヒカリ	米	新潟県	店舗	新潟県魚沼	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産つきあかり	米	新潟県	店舗	新潟県	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米あかふじ(千葉県(ふさこがね))	米	千葉県	店舗	JAかとり	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米あかふじ(秋田県(あきたこまち))	米	秋田県	店舗	JA秋田やまもと	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米あかふじ(青森県産(まっしぐら))	米	青森県	店舗	津軽みらい	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月3回	JA新潟かがやき	10月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回/店舗	JAみなみ魚沼	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼産コシヒカリ(田毎の月)	米	新潟県	10月3回	新潟県十日町市	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟県産こしひかり	米	新潟県	10月2回	JAえちご上越	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月2回		10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 長岡コシヒカリ	米	新潟県	10月4回		10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県上越市	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米エコ循環米埼玉にじのきらめき	米	埼玉県	10月3回/店舗	のりす株式会社	10月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP無洗米茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP無洗米千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP特別栽培米無洗米千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産こしいぶき	米	新潟県		西蒲区	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産コシヒカリ	米	新潟県		西蒲区	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	10月1回		9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	10月1回		9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	大町市	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回		9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回	長野県安曇野市	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月2回		9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特裁茨城コシヒカリ	米	茨城県	10月1回	JA茨城みなみ	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 潟東コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	新潟県新潟市	9月26日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米こしいぶき	米	新潟県	9月3回	西蒲区	9月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県芝山町	9月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県匝瑳市	9月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県成田市	9月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産なすひかり	米	栃木県	11月4回/店舗	JALおのや	9月19日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県東庄町	9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県東庄町	9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県芝山町	9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県成田市	9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越こしいぶき	米	千葉県	9月3回	新潟県上越市	9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産つきあかり	米	新潟県	9月4回	西蒲区	9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルキークイーン	米	茨城県	9月3回	JA稲敷	9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産こしいぶき	米	新潟県	9月1回		9月12日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県旭市	9月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産こしひかり(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県多古町	9月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉ふささがね	米	千葉県	9月2回		9月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
多古町旬の味産直センター 千葉コシヒカリ	米	千葉県	9月1回	旭市	8月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	10月1回	JA稲敷	8月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉多古コシヒカリ	米	千葉県	9月1回	千葉県香取市	8月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉多古コシヒカリ	米	千葉県	9月1回	千葉県香取市	8月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉多古コシヒカリ	米	千葉県	9月1回	千葉県多古町	8月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月3回	JAきみつ	8月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(Na)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

最終更新日 2025年 7月 7日

米(2024年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
-----	----	----	---------	---------	-------	------	--------------------	--------------------	----

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
国産ブレンド米(政府備蓄米)(4年度産)	米		7月3回		7月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
国産ブレンド米(政府備蓄米)(4年度産)	米		7月2回		6月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
国内産業務用ブレンド米(政府備蓄米)(4年度産)	米				6月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
国内産業務用ブレンド米(政府備蓄米)(4年度産ふさこがね)	米	千葉県			6月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産こしいぶき	米	新潟県			5月2日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
たんぼからの便り(6年産新潟県産こしいぶき)	米	新潟県			4月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
たんぼからの便り(5年産秋田県産あきたこまち)	米	秋田県			4月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
国内産ブレンド米(長野県産コシヒカリ)	米	長野県			4月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
国内産ブレンド米(長野県産風さやか)	米	長野県			4月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
彩のかがやき	米	埼玉県		行田市	4月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米 あかふじ(6年宮城県産ひとめぼれ)	米	宮城県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米 あかふじ(6年青森産まっしぐら)	米	青森県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米 あかふじ(6年新潟産こしひかり)	米	新潟県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
わが家の楽しい食卓(青森県産まっしぐら)	米	青森県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
わが家の楽しい食卓(新潟県産こしいぶき)	米	新潟県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米(長野県産あきたこまち)	米	長野県			3月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米(長野県産コシヒカリ)	米	長野県			3月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	山形県 埼玉県 北海道			3月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟にじのきらめき	米	新潟県			3月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
新潟つきあかり	米	新潟県			3月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	青森県埼玉 県栃木県			2月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	岩手県埼玉 県北海道			1月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培自然栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	11月4回	JA佐渡	11月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂	米	青森県	1月1回	JAつがるみらい	11月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	11月3回	JA佐渡	11月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	青森県		津軽みらい	11月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	11月2回	JA北新潟	11月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	11月2回		11月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月4回		11月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月8日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月8日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月8日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
特別栽培米 佐渡野浦コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	佐渡市	11月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 佐渡玄米コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	佐渡市	11月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米新潟産新之助	米	新潟県	10月5回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月5回	JAえちご中越	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	10月4回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA佐渡	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米無洗米特栽秋田県産あきたこまち	米	秋田県	10月5回	JA秋田おぼこ	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA北魚沼	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特栽米新潟こしひかり	米	新潟県	10月5回	JA新潟かがやき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特栽米福島会津こしひかり	米	福島県	10月5回	JA会津よつば	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産なすひかり	米	栃木県	10月5回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
栃木県産ミルクークイーン	米	栃木県	10月5回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	10月4回/店舗	JA庄内たがわ	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産はえぬき	米	山形県	10月4回	JA鶴岡	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 岩船産こしひかり	米	新潟県	10月4回	村上市	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回	大町市	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回	安曇野市	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月5回	JAみなみ魚沼	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
新潟県産 新之助	米	新潟県			10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAきたそらち	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAきたそらち	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAいわて花巻	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAいわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAいわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAいわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAいわて平泉	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAいわて平泉	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOPもち米 岩手ヒメノモチ	米	岩手県		JAいわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOPもち米 岩手ヒメノモチ	米	岩手県		JAいわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP山形はえぬき	米	山形県		JAあまるめ	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ	米	新潟県			10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産とちぎの星	米	栃木県	10月5回/店舗	JALおのや(矢板倉庫)	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	11月1回/店舗	JAごしょつがる	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	11月1回/店舗	JAつがる弘前	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 胎内コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	胎内市	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 中郷コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	上越市	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 柿崎コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	上越市	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産にじのきらめき	米	新潟県	10月3回	新潟市	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 柏崎コシヒカリ	米	新潟県	10月3回	柏崎市	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特別栽培米 魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月4回	魚沼市	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月3回	那須山麓土の会	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月3回	那須山麓土の会	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月3回	那須山麓土の会	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米栃木コシヒカリ森の水車	米	栃木県	10月3回	那須山麓土の会	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県	10月3回	JAつくば市	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAたいせつ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産雪若丸	米	山形県	10月2回	JAみちのく村山	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 長岡コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県長岡市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 五泉コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県五泉市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県上越市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月2回	新潟県新潟市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼産コシヒカリ(田毎の月)	米	新潟県	10月2回	新潟県十日町市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月2回		10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟県産こしひかり	米	新潟県	10月2回	JAえちご上越	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAたきかわ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAピンネ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAピンネ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAしおのや	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAなすの	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JA成田市	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産ミルククイーン	米	新潟県	10月3回	新潟県新潟市	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟県産こしいぶき	米	新潟県	9月3回	新潟県五泉市	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県	9月3回	新潟県上越市	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県成田市	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県匝瑳市	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県大網白里町	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県芝山町	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県多古町	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟県産こしいぶき	米	新潟県	9月3回	西蒲区	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産つきあかり	米	新潟県	9月4回	西蒲区	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産なすひかり	米	栃木県	9月3回	JALおのや	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルキーQueen	米	茨城県	9月3回	JA稲敷	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAなすの	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産五百川	米	千葉県			8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県		JA稲敷	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県		千葉県旭市	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県		千葉県香取市	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JA木更津	8月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(Na)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用