

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ベクレル/kg)	食品区分	基準値(ベクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

最終更新日 2025年 4月 21日

米(2024年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
田んぼからの便り(6年産新潟県産こしいぶき)	米	新潟県			4月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
田んぼからの便り(5年産秋田県産あきたこまち)	米	秋田県			4月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
国内産 ブレンド米(長野県産コシヒカリ)	米	長野県			4月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
国内産 ブレンド米(長野県産風さやか)	米	長野県			4月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
彩のかがやき	米	埼玉県		行田市	4月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米 あかふじ(6年宮城県産ひとめぼれ)	米	宮城県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米 あかふじ(6年青森県産まっしぐら)	米	青森県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
いつものお米 あかふじ(6年新潟県産こしひかり)	米	新潟県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
わが家の楽しい食卓(青森県産まっしぐら)	米	青森県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
わが家の楽しい食卓(新潟県産こしいぶき)	米	新潟県			4月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米(長野県産あきたこまち)	米	長野県			3月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米(長野県産コシヒカリ)	米	長野県			3月21日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	山形県 埼玉県 北海道			3月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
新潟にじのきらめき	米	新潟県			3月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟つきあかり	米	新潟県			3月7日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	青森県埼玉 県栃木県			2月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	岩手県埼玉 県北海道			1月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培自然栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	11月4回	JA佐渡	11月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂	米	青森県	1月1回	JAつがるみらい	11月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷	米	新潟県	11月3回	JA佐渡	11月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
パールライスのお米	米	青森県		津軽みらい	11月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	11月2回	JA北新潟	11月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米秋田あきたこまち	米	秋田県	11月2回		11月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米こしひかり	米	長野県	11月4回		11月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月8日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月8日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月8日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
特別栽培米 佐渡野浦コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	佐渡市	11月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 佐渡玄米コシヒカリ	米	新潟県	11月1回	佐渡市	11月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米新潟産新之助	米	新潟県	10月5回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月5回	JAえちご中越	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
長野県産風さやか	米	長野県	10月4回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米佐渡コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA佐渡	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米無洗米特栽培秋田県産あきたこまち	米	秋田県	10月5回	JA秋田おぼこ	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
登録米特別栽培米魚沼コシヒカリ	米	新潟県	10月5回	JA北魚沼	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特裁米新潟こしひかり	米	新潟県	10月5回	JA新潟かがやき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米福島会津こしひかり	米	福島県	10月5回	JA会津よつば	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産なすひかり	米	栃木県	10月5回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルククイーン	米	栃木県	10月5回		10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JAいしのまき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗っこ地区本部)	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	10月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	10月4回/店舗	JA庄内たがわ	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産はえぬき	米	山形県	10月4回	JA鶴岡	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 岩船産こしひかり	米	新潟県	10月4回	村上市	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回	大町市	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回	安曇野市	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県	10月4回		10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月5回	JAみなみ魚沼	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産 新之助	米	新潟県			10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAきたそらち	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAきたそらち	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAIわて花巻	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAIわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAIわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAIわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAIわて平泉	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JAIわて平泉	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP岩手ひとめぼれ	米	岩手県		JA岩手ふるさと	10月18日	1(Ge)	規格基準値の1/20以下		適
COOPもち米 岩手ヒメノモチ	米	岩手県		JAIわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOPもち米 岩手ヒメノモチ	米	岩手県		JAIわて中央	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP山形はえぬき	米	山形県		JAあまるめ	10月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コンヒカリ	米	新潟県			10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産とちぎの星	米	栃木県	10月5回/店舗	JALおのや(矢板倉庫)	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	11月1回/店舗	JAごしょつがる	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	11月1回/店舗	JAつがる弘前	10月11日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田おぼこ	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟佐渡コシヒカリ	米	新潟県		JA佐渡	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産雪若丸	米	山形県	10月2回	JAみちのく村山	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 長岡コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県長岡市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 五泉コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県五泉市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県上越市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	10月2回	新潟県新潟市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼産コシヒカリ(田毎の月)	米	新潟県	10月2回	新潟県十日町市	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月2回		10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟県産こしひかり	米	新潟県	10月2回	JAえちご上越	10月4日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAたきかわ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAピンネ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAピンネ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	10月1回		9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	10月1回		9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米 新潟県産コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県三条市	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 潟東コシヒカリ	米	新潟県	10月2回	新潟県新潟市	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米彩のきずなエコ循環米	米	埼玉県	10月1回	のりす株式会社	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉県産コシヒカリ	米	埼玉県	10月1回	JAほくさい	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特栽培米茨城こしひかり	米	茨城県	10月1回	JA茨城みなみ	9月27日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	9月20日	1(Ge)	規格基準値の1/10以下		適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JALおのや	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JALおのや	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAなすの	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JA成田市	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産ミルキーQueen	米	新潟県	10月3回	新潟県新潟市	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟県産こしいぶき	米	新潟県	9月3回	新潟県五泉市	9月20日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県	9月3回	新潟県上越市	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県成田市	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県匝瑳市	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県大網白里町	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県芝山町	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月4回	千葉県多古町	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 新潟県産こしいぶき	米	新潟県	9月3回	西蒲区	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産つきあかり	米	新潟県	9月4回	西蒲区	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産なすひかり	米	栃木県	9月3回	JALおのや	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルキーQueen	米	茨城県	9月3回	JA稲敷	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAなすの	9月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産五百川	米	千葉県			8月30日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県		JA稲敷	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県		千葉県旭市	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県		千葉県香取市	8月23日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JA木更津	8月16日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」: 厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法
「2(NaI)」: 厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用

●放射性セシウムの規格基準

24年3月までの暫定規制値		24年4月からの規格基準	
年間5ミリシーベルト		年間1ミリシーベルト	
食品区分	規制値(ヘクレル/kg)	食品区分	基準値(ヘクレル/kg)
野菜類 穀類 肉・卵・魚 その他	500	一般食品	100

最終更新日 2024年8月12日

米(2023年産)

コープデリ連合会で行っている自主検査は、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。自主検査によって個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたしております。

また、検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査ではないので、検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
-----	----	----	---------	---------	-------	------	--------------------	--------------------	----

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
			店舗						
宮城県産無洗米ひとめぼれ	米	宮城県	店舗	宮城県産	8月9日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産こしいぶき	米	新潟県	6月4回	JA新潟かがやき	6月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米新潟県産こしいぶき	米	新潟県	6月4回	JA新潟かがやき	6月14日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産こしいぶき	米	新潟県	6月3回	JA越後中越	5月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米新潟県産こしいぶき	米	新潟県	6月3回	JA越後中越	5月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
金芽ロウカット玄米(コシヒカリ)	米	長野県	店舗	JA上伊那	4月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
金芽ロウカット玄米(ひとめぼれ)	米	岩手県	店舗	JAいわて花巻	4月5日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ゆうだい21	米	栃木県	3月4回	JA全農とちぎ	3月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
秋田県産サキホコレ	米	秋田県	11月4回	JA秋田なまはげ	11月17日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産青天の霹靂2kg	米	青森県	12月5回	JAつがるみらい	11月10日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA新みやぎ(栗こ地区本部)	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県		JA古川	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟岩船コシヒカリ	米	新潟県	11月2回	JAかみはやし	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルクークイーン	米	栃木県	11月2回/店舗	那須塩原市	11月3日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JAえちご中越	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
もち米(こがねもち)	米	新潟県	10月3回	JA新潟かがやき	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 岩船産こしひかり	米	新潟県	10月3回	JA(こいがた岩船 村上市朝日地区)	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	10月3回/店舗	JAもがみ中央	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形県産はえぬき	米	山形県	10月3回/店舗	JA鶴岡	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼こしひかり	米	新潟県	10月4回	JAみなみ魚沼	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産ミルキークイーン	米	新潟県	11月2回	新潟市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 胎内コシヒカリ	米	新潟県		胎内市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 中郷コシヒカリ	米	新潟県		上越市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
有機栽培米 新潟県産コシヒカリ	米	新潟県		胎内市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 柏崎コシヒカリ	米	新潟県		柏崎市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
魚沼コシヒカリ(田毎の月)	米	新潟県		十日町市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産新之助	米	新潟県		新潟市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 魚沼コシヒカリ	米	新潟県		魚沼市	10月13日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 潟東コシヒカリ	米	新潟県		新潟市	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 長岡コシヒカリ	米	新潟県		長岡市	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米 五泉コシヒカリ	米	新潟県		五泉市	10月13日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAきたそらち	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAきたそらち	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAたきかわ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAたきかわ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAピンネ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAピンネ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP秋田あきたこまち	米	秋田県		JA秋田なまはげ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特裁米茨城こしひかり	米	茨城県		JA茨城みなみ	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県		大町市	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県			10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ごろへい米コシヒカリ	米	長野県		佐久市	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城筑波北条米こしひかり	米	茨城県	10月2回	JAつくば市	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
埼玉県産コシヒカリ	米	埼玉県	10月2回	JAほくさい	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月2回	大町市平	10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会あきたこまち	米	長野県	10月2回		10月6日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県			10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県		安曇野市	10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米大町市花き協会こしひかり	米	長野県			10月6日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP北海道ななつぼし	米	北海道		JAたいせつ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAかみつが	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JALおのや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JALおのや	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAなすの	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAなすの	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県		JAはが野	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP長野コシヒカリ	米	長野県		JAあづみ	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP新潟コシヒカリ	米	新潟県		JA新潟かがやき	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米茨城ミルキーQueen	米	茨城県	9月4回	JA稲敷	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	印西	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟米物語 新潟県産こしひかり	米	新潟県	10月1回	JAえちご上越	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産コシヒカリ	米	新潟県	10月1回	JAにいがた南蒲	9月29日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県印西市	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月4回/店舗	JAちばみどり	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月4回/店舗	JA安房	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
栃木県産なすひかり	米	栃木県	9月4回	栃木県芳賀郡	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米吟精新潟産こしいぶき	米	新潟県	9月4回	JAにいがた南蒲	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟産ゆきん子舞	米	新潟県	9月4回	JA新潟かがやき	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
無洗米彩のさずなエコ循環米	米	埼玉県	9月4回	のりす株式会社	9月22日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県成田市	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県成田市	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	千葉県佐倉市	9月22日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP茨城コシヒカリ	米	茨城県		JA茨城みなみ	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAきみつ	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JA成田市	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP千葉コシヒカリ	米	千葉県		JAちばみどり	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回		9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	匝瑳市	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	匝瑳市	9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回		9月15日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回		9月15日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回		9月15日	2(NaI)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産つきあかり	米	新潟県	9月2回	西蒲区	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月2回	JAかとり	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

商品名	部門	産県	初回企画/店舗	指定JA・産地	検査結果日	検査方法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	判定
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	旭市	9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回		9月8日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米新潟県産こしいぶき	米	新潟県		西蒲区	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
特別栽培米上越こしいぶき	米	新潟県		上越市	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産五百川	米	千葉県	8月3回		9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	旭市	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	香取市	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	香取市	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産コシヒカリ(多古町旬の味産直センター産)	米	千葉県	9月1回	多古町	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	9月1回	JA市原市	9月1日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
茨城県産あきたこまち	米	茨城県	9月2回/店舗	JAなめがたしおさい	8月25日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
千葉県産ふさおとめ	米	千葉県	8月4回	JAきみつ	8月18日	1(Ge)	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。

※「検査方法」について

「1(Ge)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した精度の高い検査法

「2(Na)」:厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNaIシンチレーションスペクトロメータを使用